

	Pagina: 1
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti.

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : SUMA CAFÉ CLEAN C2.4

Identificatore Unico Di : 9AF3-F0C8-F00H-J3VE
Formula (UFI)

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della : Prodotti chimici CIP (Cleaning In Place)
sostanza/della miscela Esclusivamente per uso professionale.

Restrizioni d'uso : Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati
raccomandate

Descrizione dell'esposizione specifica per settore

AISE_SWED_PW_8a_1

AISE_SWED_PW_8b_1

AISE_SWED_PW_10_1

AISE_SWED_PW_19_1

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Diversey Europe Operations BV, De Corridor
4, 3621ZB Breukelen, The Netherlands
Diversey S.P.A. - Strada Statale 235, 26010
Bagnolo Cremasco (CR)

Italia

**Indirizzo email della persona responsabile
del SDS:** HazardCommunication@solenis.com

Informazioni sul prodotto

039 959 1150

info.italy@solenis.com,
Diversey.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare
l'etichetta o la scheda di sicurezza), Bergamo -
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII,
Tel. 800.88.33.00 Firenze - CAV Azienda
Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia
Medica, Tel. (+39) 055.794.7819 Foggia - CAV
"Azienda Ospedaliera Università di Foggia", Tel.
800.183.459 Milano - CAV Ospedale Niguarda,
Tel. (+39) 02.66.1010.29 Napoli - CAV "Azienda
Ospedaliera A. Cardarelli", Tel. (+39)
081.545.3333 Pavia - CAV Centro Nazionale di
Informazione Tossicologica, Tel. (+39)
0382.24.444 Roma - CAV "Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù", Tel. (+39) 06.6859.3726 Roma
- CAV Policlinico "A. Gemelli", Tel. (+39)
06.305.4343 Roma - CAV Policlinico "Umberto

	Pagina: 2
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

	I", Tel. (+39) 06.4997.8000 Verona - CAV Centro antiveleni Veneto, Tel. 800.011.858
--	--

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Sostanze o miscele corrosive per i metalli, Categoria 1

H290: Può essere corrosivo per i metalli.

Corrosione cutanea, Categoria 1

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Lesioni oculari gravi, Categoria 1

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 3

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo : H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**
P260 Non respirare i vapori.
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso/ proteggere l'udito.

	Pagina: 3
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Reazione:

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.

P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

idrossido di potassio
ipoclorito di sodio

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazione (% w/w)
idrossido di potassio	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33-xxxx	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 limiti di concentrazione	>= 3 - < 5

	Pagina: 4
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

		specifici Skin Corr. 1A; H314 >= 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 - < 5 % Skin Irrit. 2; H315 0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 2 %	
ipoclorito di sodio	7681-52-9 231-668-3 01-2119488154-34- xxxx	Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 333 mg/kg Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH031 Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 10 Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1 limiti di concentrazione specifici EUH031 >= 5 %	>= 1 - < 2,5

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

	Pagina: 5
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.
Consultare un medico.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico di turno.
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : Portare all'aria aperta.
Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva guarigione della piaga.
Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- In caso di contatto con gli occhi : Piccole quantità spruzzate negli occhi possono provocare danni irreversibili ai tessuti e cecità.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto all'ospedale.
Rimuovere le lenti a contatto.
Proteggere l'occhio illeso.
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.
Portare subito l'infortunato in ospedale.
Chiamare immediatamente un medico.
NON indurre il vomito.
Sciacquare la bocca con acqua.
Non somministrare latte o bevande alcoliche.
Non somministrare alcunché a persone svenute.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Rischi : Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca gravi ustioni.

	Pagina: 6
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.
Acqua nebulizzata
Schiuma
Anidride carbonica (CO₂)
Polvere chimica

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.
È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata.
Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti.

	Pagina: 7
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.
non deve raggiungere le acque reflue o i canali di scolo concentrato non neutralizzato

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Neutralizzare con acido.
Asciugare con materiale assorbente inerte (es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura).
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.

Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 8 e 13 della scheda dei dati di sicurezza.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Per evitare fuoriuscite durante l'utilizzo tenere il recipiente in un vassoio di metallo.
Non respirare i vapori e le polveri.
Durante il processo di diluizione, aggiungere sempre il prodotto all'acqua, mai aggiungere acqua al prodotto.
Contenitore pericoloso quando è vuoto.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.

Misure di igiene : Non fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Non mangiare né bere durante l'impiego. Assicurarsi che i lava-occhi e le docce di emergenza siano vicine alla postazione di lavoro.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei : Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere

	Pagina: 8
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

contenitori

conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. Osservare le indicazioni sull'etichetta.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione

: Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari

: Nessun dato disponibile

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziati conseguenze sulla salute	Valore
pentasodio tripolifisfato	Consumatori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	0,375 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	0,375 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	0,375 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	0,375 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	0,661 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	0,661 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	0,661 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	0,661 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Orale	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	0,75 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	0,75 mg/kg p.c./giorno

		Pagina: 9
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 04.09.2026
		Data di stampa: 04.09.2026
		Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4		Versione: 1.0
100978270		

idrossido di potassio	Consumatori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	1 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	1 mg/kg p.c./giorno
sodio cloruro	Consumatori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	126,65 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	126,65 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	295,52 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	295,52 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	443,28 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	443,28 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	2068,62 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	2068,62 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Orale	Esposizione a corto termine, Effetti sistemici	126,65 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	126,65 mg/kg p.c./giorno

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
trifosfato di pentasodio	Acqua dolce	0,005 mg/l
	Acqua di mare	0,005 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	0,05 mg/l
	Sedimento di acqua dolce	0,19 mg/l
	Suolo	0,14 mg/l
sodio cloruro	Acqua dolce	5 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	19 mg/l
	Impianto di trattamento dei liquami	500 mg/l
	Suolo	4,86 mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza. Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile. Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

	Pagina: 10
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto pur :

Controlli tecnici idonei

Dovete fornire una ventilazione meccanica sufficiente (generale o locale) per mantenere l'esposizione al di sotto delle linee guida di esposizione (dove applicabile) o al di sotto di livelli che possono causare effetti avversi noti, sospetti o apparenti.

Controlli organizzativi appropriati: : Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.
non deve raggiungere le acque reflue o i canali di scolo concentrato non neutralizzato

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Trasferimento e diluizione manuali	AISE_SWED_PW_8a_1	PW	PROC8a	60 min	ERC8a
Trasferimento e diluizione automatici	AISE_SWED_PW_8b_1	PW	PROC 8b	60 min	ERC8b

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo per problemi anormali di lavorazione.
Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti
Indossare occhiali di sicurezza e visiera in caso di rischio di esposizione degli occhi o del viso per liquidi, vapore o nebbia.
Mantenere occhio stazione di lavaggio in ambiente di lavoro.

Occhiali protettivi (EN 16321)
L'uso di una maschera a pieno facciale o di altra protezione integrale per il viso è fortemente raccomandata nella manipolazione di contenitori aperti o in caso vi sia la possibilità di spruzzi

Protezione delle mani (EN ISO 374)

	Pagina: 11
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Osservazioni : Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione) Non utilizzare guanti che presentano strappi, fori (anche di piccolissime dimensioni) o segni di usura. L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.

Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374).
Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti. Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatur

Guanti suggeriti per contatto prolungato:
Materiale: gomma butilica
Tempo di penetrazione: ≥ 480 min
Spessore del materiale: ≥ 0.7 mm

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi:
Materiale: gomma nitrilica
Tempo di penetrazione: ≥ 30 min
Spessore del materiale: ≥ 0.4 mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su indicazione del fornitore.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Indumenti impermeabili
Grembiule resistente alle sostanze chimiche
Scarpe di sicurezza
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.
Indossare indumenti resistenti agli agenti chimici e stivali in caso possa verificarsi esposizione dermica diretta e/o schizzi (EN 14605)

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto diluito :

Concentrazione massima raccomandata (% di peso/peso):	5,000 %
---	---------

Controlli tecnici idonei

	Pagina: 12
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

La ventilazione generale della stanza dovrebbe essere sufficiente per le normali condizioni di utilizzo. Tuttavia, se esistono delle condizioni operative insolite, e' necessario fornire sufficiente ventilazione artificiale (generale e / o localizzata) per mantenere l'esposizione al di sotto di quanto stabilito dalle norme sull'esposizione (se applicabile) o inferiore ai livelli che possono (o si sospetta che possano) causare effetti collaterali.

Controlli organizzativi appropriati: : Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Applicazione manuale mediante spazzolatura, strofinamento o lavaggio con il mop	AISE_SWED_P W_10_1	PW	PROC10	480 min	ERC8a
Applicazione manuale	AISE_SWED_P W_19_1	PW	PROC19	480 min	ERC8a

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Non necessaria nelle normali condizioni di impiego. Indossare occhiali di sicurezza a prova di spruzzi, se materiale potrebbe essere nebulizzato o spruzzato negli occhi.

L'utilizzo di occhiali protettivi non è normalmente richiesta. In ogni caso il loro utilizzo è raccomandato nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi (EN 16321)

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

	Pagina: 13
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605)	: Indossare appropriatamente: Scarpe di sicurezza Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione)
Protezione respiratoria (EN 136, EN 143, EN 14387)	: Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
Accorgimenti di protezione	: Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Prodotto non diluito:

Stato fisico	: liquido
Colore	: pallido, giallo
Odore	: Cloro
Soglia olfattiva	: Nessun dato disponibile
Punto di fusione/punto di congelamento	: Nessun dato disponibile
Punto/intervallo di ebollizione	: Nessun dato disponibile
Infiammabilità	: Non infiammabile.
Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità	: Nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità	: Nessun dato disponibile

 Diversey TM A SOLENIS COMPANY	Pagina: 14
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Punto di infiammabilità	: Non applicabile
Temperatura di decomposizione	: Nessun dato disponibile
pH	: 14 Metodo: ISO 4316
Viscosità	
Viscosità, dinamica	: Nessun dato disponibile
Viscosità, cinematica	: Nessun dato disponibile
La solubilità/ le solubilità.	
Idrosolubilità	: Completamente miscibile
Solubilità in altri solventi	: Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	: Nessun dato disponibile
Tensione di vapore	: Nessun dato disponibile
Densità relativa	: Nessun dato disponibile
Densità	: 1,1850 g/cm 3
Densità di vapore relativa	: Nessun dato disponibile
Caratteristiche delle particelle	
Valutazione	: Nessun dato disponibile
Dimensione della particella	: Nessun dato disponibile

	Pagina: 15
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Distribuzione della grandezza delle particelle
: Nessun dato disponibile

Polverosità
: Nessun dato disponibile

Forma
: Nessun dato disponibile

cristallinità
: Nessun dato disponibile

Trattamento superficiale /Rivestimenti
: Nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni

Esplosivi
: Non esplosivo

Proprietà ossidanti
: Non ossidante

Combustibilità sostenuta
: Supporta la combustibilità: no

Autoignizione
: Nessun dato disponibile

Grado di corrosione del metallo
: Sostanze o miscele corrosive per i metalli

Velocità di evaporazione
: Nessun dato disponibile

Tensione superficiale
: Non rilevante per la classificazione di questo prodotto.

Prodotto diluito :

pH
: 12,5

	Pagina: 16
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.
Non avviene nessuna polimerizzazione pericolosa.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Nessun dato disponibile

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Reazioni con acidi.
Può essere corrosivo per i metalli.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Componenti:

idrossido di potassio:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 333 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): 1.260 mg/kg
Valutazione: Nessun effetto negativo è stato osservato nel test di tossicità dermica acuta.

ipoclorito di sodio:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 g/kg

	Pagina: 17
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio, maschio e femmina): > 20.000 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Provoca gravi ustioni.

Prodotto:

Osservazioni : Gravemente corrosivo e necrotizzante i tessuti.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Componenti:

idrossido di potassio:

Risultato : Corrosivo per la pelle

ipoclorito di sodio:

Risultato : Corrosivo per la pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca gravi lesioni oculari.

Prodotto:

Osservazioni : Può provocare danni irreversibili agli occhi.

Componenti:

idrossido di potassio:

Risultato : Corrosivo per gli occhi

ipoclorito di sodio:

Risultato : Corrosivo per gli occhi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

ipoclorito di sodio:

 SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Pagina: 18
	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames
Sistema del test: Salmonella typhimurium
Attivazione metabolica: senza attivazione metabolica
Risultato: negativo

Tipo di test: test della cometa
Sistema del test: Linfociti umani
Attivazione metabolica: senza attivazione metabolica
Risultato: positivo

Genotossicità in vivo : Tipo di test: test di aberrazione cromosomica
Specie: Topo (maschio)
Risultato: negativo

Cancerogenicità

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

ipoclorito di sodio:

Via di esposizione : Inalazione
Organi bersaglio : Vie respiratorie
Valutazione : Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

	Pagina: 19
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

idrossido di potassio:

Valutazione Ecotossicologica

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico : Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti.

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti.

ipoclorito di sodio:

Tossicità per i pesci : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 0,05 - 0,071 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 0,06 - 0,11 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : LC50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,045 - 0,068 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 10

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico) : 1

12.2 Persistenza e degradabilità

Componenti:

idrossido di potassio:

Biodegradabilità : Risultato: I metodi per determinare la biodegradabilità non si

	Pagina: 20
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

applicano alle sostanze inorganiche.

ipoclorito di sodio:

Biodegradabilità : Osservazioni: I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Il potenziale di bioaccumulo non è accertabile.

Componenti:

ipoclorito di sodio:

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: -3,42
ottanolo/acqua

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Nessun dato disponibile

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

	Pagina: 21
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

- Prodotto

: Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti.
 Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
 Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.

 Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Contenitori contaminati

: Svuotare i contenuti residui.
 Smaltire come prodotto inutilizzato.
 I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.
 Non riutilizzare contenitori vuoti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

- ADR: UN1719
- ADN: UN1719
- RID: UN1719
- Codice IMDG: UN1719
- IATA-DGR: UN1719

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

- ADR: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S. (IDROSSIDO DI POTASSIO, SODIUM HYPOCHLORITE)
- ADN: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S. (IDROSSIDO DI POTASSIO, SODIUM HYPOCHLORITE)
- RID: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S. (IDROSSIDO DI POTASSIO, SODIUM HYPOCHLORITE)
- Codice IMDG: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE, SODIUM HYPOCHLORITE)
- IATA-DGR: Caustic alkali liquid, n.o.s. (POTASSIUM HYDROXIDE, SODIUM HYPOCHLORITE)

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

	Pagina: 22
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

ADR: 8
ADN: 8
RID: 8
Codice IMDG: 8
IATA-DGR: 8

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR: II
ADN: II
RID: II
Codice IMDG: II
IATA-DGR: II

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR: Non applicabile
ADN: Non applicabile
RID: Non applicabile
Codice IMDG: Non applicabile
IATA-DGR: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59).	: Non applicabile
REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV)	: Non applicabile
Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che	: Non applicabile

	Pagina: 23
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

riducono lo strato di ozono

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Non applicabile

Regolamento (CE) n. 648/2004, come amendato : uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %: Fosfati inferiore al 5 %: Sbiancanti a base di cloro, Fosfonati

Altre legislazioni:

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Regolamento (CE) n. 648/2004 - Regolamento sui detergenti

Ingredienti che devono essere elencati sull'etichetta

idrossido di potassio (POTASSIUM HYDROXIDE)
Sodium Hypochlorite (SODIUM HYPOCHLORITE)

I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:

TW TCSI : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

US TSCA : Il prodotto contiene una o più sostanze non elencate nell'inventario TSCA.

AU AIIC : Non conforme all'inventario

	Pagina: 24
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

CA. DSL	: Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL
JP ENCS	: Non conforme all'inventario
KR KECI	: Non conforme all'inventario
PH PICCS	: Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.
CN IECSC	: Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Ulteriori informazioni

Data di revisione: 04.09.2026

Classificazione della miscela:		Procedura di classificazione:
Met. Corr. 1	H290	Basato su dati o valutazione di prodotto
Skin Corr. 1	H314	Basato su dati o valutazione di prodotto
Eye Dam. 1	H318	Basato su dati o valutazione di prodotto
Aquatic Chronic 3	H412	Metodo di calcolo

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H290	: Può essere corrosivo per i metalli.
H302	: Nocivo se ingerito.
H314	: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318	: Provoca gravi lesioni oculari.
H335	: Può irritare le vie respiratorie.
H400	: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox.	: Tossicità acuta
Aquatic Acute	: Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic	: Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico
Eye Dam.	: Lesioni oculari gravi

	Pagina: 25
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Met. Corr. : Sostanze o miscele corrosive per i metalli
Skin Corr. : Corrosione cutanea
STOT SE : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;
ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali;
BGW - Valori Limite Biologici; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); LSPN - Elenco delle sostanze pericolose notificate (Cile); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda

Riferimenti chiave della letteratura e fonti di dati

Dati interni di SOLENIS

I dati interni di SOLENIS includono le relazioni sui test proprietarie e sponsorizzate

L'UNECE gestisce gli accordi regionali, implementando la classificazione armonizzata per etichettatura (GHS) e trasporto.

	Pagina: 26
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 04.09.2026
	Data di stampa: 04.09.2026
	Numero SDS: R1902583
SUMA CAFÉ CLEAN C2.4 100978270	Versione: 1.0

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La presente Scheda di sicurezza è stata predisposta dall'Environmental Health and Safety Department di Solenis.

IT / IT