

SANIPY

Insetticida-acaricida liquido microincapsulato (MC)

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO – REG. MINISTERO DELLA SALUTE N°21562

INSETTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 0 – Marzo 2026

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Estratto di Piretro	13,536 %
pari a Piretrine	6,77 %
Piperonil butossido	33,84 %
Coformulanti q.b. a g 100	

CARATTERISTICHE

SANIPY è un insetticida-acaricida liquido microincapsulato a rapida azione abbattente e attività residuale fino a 4 settimane, indicato per il trattamento di superfici porose e non porose

SANIPY è efficace contro una vasta gamma di insetti nocivi, tra i quali l'anobio del tabacco (*Lasioderma serricorne*), le tarme dei tessuti (*Tineola bisselliella*), le tarme del cibo (*Ephestia kuehniella* e *Plodia interpunctella*), l'acaro della polvere (*Dermatophagoides pteronyssinus*), la cimice dei letti (*Cimex lectularius*), la pulce del gatto (*Ctenocephalides felis*), il tribolio delle farine (*Tribolium spp.*), la blatta fuochista (*Blattella germanica*), il punteruolo del riso (*Sitophilus granarius*), la piralide del grano (*Rhizopertha dominica*). Risulta inoltre efficace nei confronti delle zanzare (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) e delle mosche (*Musca domestica*).

DESTINAZIONE D'USO

SANIPY è indicato per il controllo di insetti nocivi striscianti e volanti per applicazioni a spruzzo e nebulizzazione in interni, ad es. in magazzini, ricoveri per animali (vuoti), impianti industriali e spazi tra cui aree di manipolazione e stoccaggio degli alimenti e intorno agli edifici per trattamenti barriera perimetrali.

SANIPY può essere utilizzato in locali agricoli, stalle, allevamenti avicoli, depositi vuoti di cereali, annessi agricoli e caseifici.

DOSI D'IMPIEGO

Applicazione spray:

trattamento di superfici, spot, perimetrali, in crepe e fessure. 25 mL di **SANIPY** in 5L di acqua coprono una superficie di 100m² (50mL/m²).

Il prodotto può essere impiegato con i normali spruzzatori a mano, con pompe a spalla manuali o elettriche o con attrezzature pneumatiche tarate per uno spruzzo grossolano. trattare uniformemente le superfici senza arrivare al dilavamento e porre particolare attenzione a crepe, fessure ed ai luoghi nascosti in cui gli insetti possono annidarsi.

Trattamenti barriera, applicazione perimetrale intorno agli edifici:

Creare una banda continua di 20-30 cm senza interruzioni per formare un'effettiva barriera perimetrale. Spruzzare intorno a porte, finestre o altre aperture. Non applicare il prodotto in punti esposti alla pioggia o trasportati nelle fognature. Non spruzzare fino al deflusso, non applicare all'interno o attorno agli scarichi, non contaminare corpi idrici o corsi d'acqua. Non applicare il prodotto in caso di forte vento o pioggia.

Applicazione per nebulizzazione – trattamenti con nebbia calda o fredda:

50mL di **SANIPY** in 5L di acqua coprono una superficie di 300 m².

Applicare tramite termonebbiogeni, apparecchiature per la generazione di aerosol freddo (ULV), atomizzatori rotanti assistiti da ventola e spruzzatori portatili o a zaino progettati per i trattamenti volumetrici.

Chiudere porte e finestre prima dell'applicazione e tenere chiuso per 1 ora. Dopo l'applicazione, aerare la zona trattata per almeno 4 ore oppure utilizzare un aspiratore (portata 1200 m³/h) per areare i locali.



INFESTANTI TARGET

INSETTI DELLE DERRATE

Anobio del tabacco (*Lasioderma serricorne*)
Tarme del cibo (*Ephestia kuehniella* e *Plodia interpunctella*)
Tribolio delle farine (*Tribolium spp.*)
Punteruolo del riso (*Sitophilus granarius*)
Cappuccino dei cereali (*Rhizopertha dominica*)
Tarme dei tessuti (*Tineola bisselliella*)

INSETTI VOLANTI

Zanzare (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*)
Mosche (*Musca domestica*)

INSETTI STRISCANTI

Blatta fuochista (*Blattella germanica*)
Cimice dei letti (*Cimex lectularius*)
Pulce del gatto (*Ctenocephalides felis*)
Acaro della polvere (*Dermatophagoides pteronyssinus*)

ATTREZZATURE CONSIGLIATE

Spruzzatori, termonebbiogeni, generatori di nebbia fredda, ULV, atomizzatori, pompe a precompressione manuale o elettriche.



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo (H):

H335 – Può irritare le vie respiratorie

H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.