

MONITORAGGIO E PREVENZIONE INSETTI

TRAPPOLA PER IL PUNTERUOLO ROSSO

40% DI CATTURE IN PIù RISPETTO ALLO STANDARD

CARATTERISTICHE

Trappola a feromone per la cattura del punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus). Il nuovo erogatore unisce l'attrattività feromonica a quella alimentare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti domestici, Aree Verdi, Ho.re.ca.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Alloggiare il feromone all'interno del diffusore presente nella sommità della trappola. Riempire la base della trappola con acqua ed eventuale detergente disinfettante. Per il monitoraggio si utilizzano 2–4 trappole per ettaro. Queste vanno messe a circa 50 m dalle palme (comunque non inferiore a 20 m).
Per la cattura massiva utilizzare dalle 10 alle 25 trappole per ettaro, rispettando le distanze indicate sopra.
Il periodo di installazione va da marzo a novembre.

TARGET BERSAGLIO

Punteruolo rosso della palma

DIMENSIONI

Ø 43 cm x 26 cm

CODICI

TRAPPOLA
q.tà 1 pz
FEROMONE CON AROMA
q.tà 5 pz

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22, 35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy
Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.