# MEGALON® PASTA

Prodotto Biocida (PT14) - Autorizzazione Ministero Della Salute N. IT/2013/00103/AUT Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

# Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone 0,005 g Denatonium Benzoato 0,001 g Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a 100 g

#### **Formulazione**

Esca rodenticida pronta all'uso in pasta fresca, colore rosso, aroma frutta. Esche da 20 g / cad. contenute in bustine in carta alimentare.

## Infestanti bersaglio

MEGALON® PASTA è caratterizzato da una elevata appetibilità, viene facilmente accettato e consumato da tutte le specie di roditori comunemente rinvenibili nei nostri ambiti: Rattus norvegicus (ratto grigio), Rattus rattus (ratto nero dei tetti), Mus musculus (topolino domestico) anche se posto in competizione con fonti alternative di alimento.

#### Ambienti d'uso

MEGALON® PASTA è autorizzato per l'uso all'interno e intorno agli edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini o aree esterne.

#### **Attrezzature**

L'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici e dalla dispersione nell'ambiente. Se utilizzati in esterno, gli erogatori devono essere posizionati lungo recinzioni, perimetri esterni e pareti esterne in corrispondenza di porte e portoni. I contenitori devono essere disposti in modo da minimizzare il rischio di ingestione involontaria da parte di bambini o animali non bersaglio e posti in luoghi a loro inaccessibili. Il contenitore deve essere ancorato adequatamente e avere l'accesso previsto solo per l'animale bersaglio. I contenitori devono essere posizionati a 5-10 m uno dall'altro.

# Dosi consigliate

Topolino domestico: 2 esche (40 g)  $\times$  100 m<sup>2</sup> Ratto grigio: 3-5 esche (60-100 g) × 100 m<sup>2</sup> Ratto nero: 3-5 esche (60-100 g) × 100 m<sup>2</sup>

### Consigli di utilizzo

Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare dei punti-esca nei pressi delle tane dei roditori, lungo le loro piste, nei luoghi di maggior frequentazione con una quantità di prodotto secondo i dosaggi indicati.

Segnalare la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure primo soccorso.

Programmare ispezioni periodiche, rilevare il consumo di esche e ricollocarne se consumate. Utilizzare guanti appropriati per manipolare il prodotto.











**Antidoto: Vitamina K1** 

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati in etichetta. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego. Conservare ben chiuso in un luogo sicuro, asciutto e ben ventilato. Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. In caso di irritazione, consultare un medico, tenendo a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e - in generale - ai laureati in discipline scientifiche.

INDIA è un brand di Indupharma S.r.I. via Sorgaglia, 40 \ 35020 Arre (PD), Italy tel. + 39 049 531 04 15 \ 39 049 807 61 44 info@indupharma.eu - www.indupharma.eu

