

### Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro



REGISTRAZIONE N. 19388 - AMP 2 MG -Titolare della registrazione: Kwizda Agro GmbH – Universitätsring 6, 1010 Vienna – Austria

PMC

**INSETTICI E ACARICIDI** 

# AMP 2 MG

#### INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE MICROGRANULARE

#### CARATTERISTICHE

Insetticida in polvere bagnabile microgranulare arricchito di sostanze attrattive a lunga persistenza. Il prodotto è utilizzabile dentro e fuori le mura domestiche per il controllo di tutte le specie di formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini d'argento, ecc. La sua particolare formulazione permette tre tipologie di applicazione: impolveramento, nebulizzazione, innaffio.

Il prodotto è a base di ACETAMIPRID, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, dotato di ampio spettro d'azione, lunga persistenza ed attivo sia per ingestione che per contatto. Gli insetti entrano in contatto con la sostanza insetticida si contaminano e la veicolano all'interno del nido, l'eradicazione della colonia avviene normalmente dopo circa una settimana.

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti domestici e civili.

#### **INFESTANTI TARGET**

Formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini d'argento, ecc.

# DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Impolveramento

Contro formiche ed altri insetti striscianti il prodotto va impiegato come segue: spargere un sottile strato di prodotto alla dose di 20 g/m² lungo gli angoli dei muri, nelle fessure e nelle crepe; rinnovare l'applicazione, se necessario, ogni 15-20 giorni; predisporre un trattamento "a barriera" intorno ai luoghi da proteggere; non pulire le superfici trattate in modo da mantenere l'efficacia dell'attività insetticida.

Nebulizzazione

Contro formiche ed altri insetti striscianti disperdere 100 g di prodotto in 1 L di acqua nel serbatoio del nebulizzatore, utilizzare 1 L del preparato così ottenuto per trattare circa 5 m² di superficie.

Questo tipo di applicazione è solo per gli ambienti esterni, disperdere 20 g di prodotto in 1 L di acqua, applicare sulla superficie del terreno alla dose di 1 L per circa 1 m<sup>2</sup>

# **COMPOSIZIONE**

Acetamiprid puro (CAS 135410-20-7) 0,2%

# PZ/CARTONE

Flacone 9 pz x 1 Kg

